

MSUD Anamix Junior MSUD Anamix Junior LQ

Proteinersättning för barn 1–10 år vid MSUD




MSUD Anamix Junior

MSUD Anamix Junior är en proteinersättning i portionspåse med pulver för tillredning av dryck, avsedd för kostbehandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) hos barn från 1–10 år. Innehåller inte leucin, isoleucin och valin. Innehåller en balanserad blandning av övriga essentiella och icke essentiella aminosyror, kolhydrat, fett, vitaminer, mineraler och spårämnen. Berikad med den essentiella fettsyran DHA (dokosaheksaensyra) och Nutricias patenterade kostfiberblandning MF6.

MSUD Anamix Junior måste kompletteras med naturligt protein enligt ordination från dietist eller läkare för att täcka behovet av leucin, isoleucin och valin. Finns i neutral smak.

MSUD Anamix Junior innehåller per portionsförpackning (36 g)

- 135 kcal
- 4,5 g fett från raps-, solros-, kokos- och encellig olja med hög andel dokosaheksaensyra (65 mg DHA) (30 E%)
- 11,5 g kolhydrat från glukossirap (34 E%)
- 4 g kostfiber  (6 E%)
- 10 g proteinekvaliteter (30 E%)


ANVÄNDNING

MSUD Anamix Junior är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare. Proteinersättningen fördelas jämnt över dagen. Vatten eller annan kompletterande dryck bör serveras i samband med intag av MSUD Anamix Junior. Bör intas i samband med måltid. Ej lämplig som enda näringskälla.

TILLREDNING

36 g pulver (1 påse) blandas med 100 ml kallt vatten till en slutvolym på ca 126 ml.

- Tvätta händerna och använd rena redskap.
- Mät upp rekommenderad mängd pulver och vatten i en behållare.
- Förslut behållaren och skaka tills pulvret är helt upplöst.
- Skaka eller rör om i näringen strax innan servering.
- Tillredd näring kan förvaras i kylskåp upp till ett dygn.



MSUD Anamix Junior kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

DOSERING

Doseringen är individuell skall alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Öppnad förpackning lagras torrt, ej över normal rumstemperatur och ej i direkt solljus. Se bäst före datum på kartongens framsida (dag-månad-år).

INGREDIENSER

Torkad glukossirap, glutenfri kostfibermix (oligofruktos, inulin, resistent stärkelse, cellulosa, gummi arabicum, **soja**polysackarider), raffinerat vegetabiliskt fett (oljesyrorik solrosolja, rapsolja, MCT-olja (palmkärn- och/eller kokosolja), solrosolja), L-alanin, glycin, L-lysinacetat, L-glutamin, L-treonin, kalciumfosfat dibasisk, L-tyrosin, L-prolin, aromämne, L-fenylalanin, L-cystin, L-arginin, trikaliumcitrat, trinatriumcitrat, L-serin, kalciumklorid, L-histidin, L-metionin, maltodextrin, kolinbitartrat, magnesiumvätefosfat, L-tryptofan, emulgeringsmedel (e472c, solroslecitin), magnesium L-aspartat, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosaheksaensyra (DHA), L-asparaginsyra, trikaliumcitrat, L-askorbinsyra, M-inositol, taurin, järnsulfat, L-karnitin, zinksulfat, DL- α -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, nikotinamid, kopparsulfat, tiaminhydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, vitamin A-acetat, antioxidanter (E304, E306, E307), folsyra, kaliumjodid, natriummolybdat, natriumselenit, kromklorid, vitamin D₃, vitamin K₁, D-biotin, cyanokobalamin.

Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
MSUD Anamix Junior	Neutral	90 03 40	30 påsar à 36 g

MSUD Anamix Junior LQ

MSUD Anamix junior LQ är en dryck utan de grenade aminosyrorna leucin, isoleucin och valin, avsedd för kostbehandling av MSUD hos barn från 1–10 år. Innehåller övriga essentiella och icke essentiella aminosyror, fett, kolhydrat, vitaminer, mineraler och spårämnen. MSUD Anamix junior LQ är speciellt berikad med den essentiella fettsyran DHA (dokosaheksaensära). MSUD Anamix junior LQ är förpackad i en återförslutningsbar flaska innehållande 125 ml.

MSUD Anamix Junior LQ måste kompletteras med naturligt protein enligt ordination från dietist eller läkare för att täcka behovet av leucin, isoleucin och valin. Finns i apelsin smak.

MSUD Anamix Junior LQ Innehåller per förpackning (125 ml)

- 118 kcal
- 4,8 g fett från solros-, raps-, valnötsolja och vegetabilisk encellsolja med hög andel DHA (60 mg), (36 E%)
- 8,8 g kolhydrat från sackaros och glukossirap (30 E%)
- 10 g proteinekvaliter (34 E%)

ANVÄNDNING

MSUD Anamix Junior LQ är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används under inrådan av dietist eller läkare. Proteinersättning- en fördelas jämnt över dagen. Vatten eller annan kompletterande dryck bör serveras i samband med intag av MSUD Anamix Junior LQ. Bör intas i samband med måltid. Ej lämplig som enda näringskälla.

DOSERING

Doseringen är individuell och bör alltid göras i samråd med dietist eller läkare.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur. Serveras lämpligen väl kylt och direkt efter öppnandet. Öppnad förpackning förvaras i kylskåp och konsumeras inom 6 timmar.

INGREDIENSER

Vatten, sackaros, vegetabiliskt fett (solros-, raps- och valnötsolja), aromämne, torkad glukossirap, L-lysinacetat, kalciumglycerofosfat, L-prolin, L-tyrosin, trinitriumcitrat, L-arginin, L-glycin, trikaliumcitrat, L-serin, L-asparaginsyra, smakerstärkare (E330), L-alanin, L-treonin, L-cystin, L-fenylalanin, L-histidin, emulgeringsmedel (E471, E472e sojalecitin), kalciumklorid, stabiliseringsmedel (E460, E412, E415), magnesiumacetat, taurin, N-acetyl-L-metionin, L-tryptofan, L-askorbinsyra, vegetabilisk encellsolja med hög andel dokosaheksaensära (DHA), kolinbitartrat, trikaliumcitrat, L-karnitin, järnsulfat, zinksulfat, M-inositol, sötningsmedel (sukralos), nikotinamid, DL- α -tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat, kopparsulfat, mangansulfat, pyridoxinhydroklorid, antioxidanter (E304, E307), tiaminhydroklorid, riboflavin, retinylacetat, natriumselenit, kaliumjodid, kromklorid, folsyra, natriummolybdat, D-biotin, vitamin K₁, vitamin D₃, cyanokobalamin.



MSUD Anamix Junior LQ kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com telefon: 08-25 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt	Smak	Best nr	Antal/förp
MSUD Anamix Junior LQ	Apelsin	75 14 68	36 x 125 ml

Näringsvärde		MSUD Anamix Junior per 100 g	MSUD Anamix Junior per portionspåse 36 g	MSUD Anamix Junior LQ per 125 ml
Energi	Kcal	375	135	118
	kJ	1572	566	497
Fett (E%)	g	12,5 (30)	4,5 (30)	4,8 (36)
varav				
- mättat	g	2	0,72	0,76
- enkelomättat	g	8,2	3	3
- fleromättat	g	1,8	0,65	0,56
därav				
- Dokosahexaensyra (DHA)	mg	180	65	60
Förhållandet n6:n3		2,6:1	2,6:1	4,2:1
Kolhydrat (E%)	g	32 (34)	11,5 (34)	8,8 (30)
varav sockerarter	g	3,2	1,2	7,1
varav sackaros	g	0,14	0,05	7
Kostfiber (E%)	g	11,2 (6)	4 (6)	0,31
Proteinekivalenter	g	28 (30)	30 (30)	10 (34)
Salt	g	0,77	0,28	0,58
Aminosyror				
L-alanin	g	4,2	1,51	0,7
L-arginin	g	1,62	0,58	0,95
L-asparaginsyra	g	0,42	0,15	0,7
L-glutamin	g	3,08	1,11	-
L-cystin	g	1,88	0,68	0,6
Glycin	g	3,78	1,36	0,95
L-histidin	g	0,9	0,32	0,5
L-isoleucin	g	-	-	-
L-leucin	g	-	-	-
L-lysin	g	2,18	0,79	0,89
L-metionin	g	0,76	0,27	0,2
L-fenylalain	g	1,88	0,68	0,59
L-prolin	g	2,04	0,74	1,19
L-serin	g	1,04	0,37	0,83
L-treonin	g	2,66	0,96	0,65
L-tryptofan	g	0,56	0,2	0,26
L-tyrosin	g	2,52	0,91	1
L-valin	g	-	-	-
Mineraler				
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (10,1)
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	338 (8,6)
Klorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)
Kalcium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326 (8,1)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	708 (22,9)	255 (8,2)	165 (5,3)
Kalcium/Fosfor ratio		1,5		2,1
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9 (2,4)
Järn	mg	10,9	3,9	4,9
Zink	mg	5,3	1,9	3,5
Koppar	mg	0,62	0,22	0,36
Mangan	mg	1	0,36	0,28
Molybden	µg	28	10,1	14,9
Selen	µg	30,8	11,1	19,3
Krom	µg	11,2	4	9,6
Jod	µg	139	50	34,5
Vitaminer				
Vitamin A	µg-RE	420	151	196
Vitamin D ₃	µg	21	7,6	4,9
Vitamin E	mg a-TE	8,4	3	2,1
Vitamin C	mg	42	15,1	19
Vitamin K ₁	µg	14	5	8,6
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38
Niacin	mg-NE	11,3	4,07	9,5
Pantotensyra	mg	4,2	1,5	1,4
Vitamin B ₆	mg	0,73	0,26	0,44
Folsyra	µg	210	75,6	34,5
Vitamin B12	µg	1,3	0,45	0,45
Biotin	µg	11,2	4	12,1
Övriga näringsämnen				
Karnitin	mg	24	8,67	44
Kolin	mg	224	80,6	27,6
Inositol	mg	56	20,2	12,1
Taurin	mg	49	17,6	32,7
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		1180*	1430

* Vid spädning 36 g (en påse) + 100 ml vatten